


# Ficha Técnica

# Meloxicam +

# Glucosamina Sulfato

Meloxicam 15mg + Glucosamina Sulfato 1500mg  
Polvo Granulado Suspensión Oral



<b>Nombre del Medicamento</b>	Meloxicam 15 + Glucosamina sulfato
<b>Nombre Genérico</b>	Meloxicam 15 mg + Glucosamina sulfato 1500 mg polvo granulado para suspensión oral
<b>Composición Cuali-Cuantitativa</b>	Cada sobre 4.5g contiene: Meloxicam..... 15mg Sulfato de Glucosamina cloruro de sodio Eq. a Glucosamina Sulfato ..... 1500 mg Excipientes c.s.p.
<b>Forma Farmacéutica</b>	Polvo Granular para Suspensión oral
<b>Datos Clínicos</b>	
- <b>Indicaciones Terapéuticas</b>	Está indicado en el tratamiento sintomático de corto plazo de la artrosis y otras formas de reumatismo extraarticular.
- <b>Vía de Administración</b>	Oral
- <b>Contraindicaciones</b>	Presión sanguínea alta, pacientes restringidos de ingestión de sodio alta, alergias, pacientes diabéticos, pacientes que son alérgicos a los mariscos, niños, así como mujeres que estén embarazadas y/o amamantando, pacientes tomando medicamentos anticoagulantes aspirina diaria. Tercer trimestre de la gestación. Hipersensibilidad al meloxicam o a alguno de los excipientes. Hipersensibilidad a sustancias de acción similar, como p.ej. otros antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), ácido acetilsalicílico. Manifestaciones asmáticas, pólipos nasales, edema angioneurótico o urticaria después de la administración de ácido acetilsalicílico u otros AINEs. Antecedentes de hemorragia o perforación gastrointestinal relacionados con un tratamiento previo con AINE. Úlcera/hemorragia péptica activa o antecedentes de úlcera/hemorragia péptica recurrente (dos o más episodios distintos confirmados de úlcera o hemorragia). Insuficiencia hepática grave. Insuficiencia renal grave no dializada. Hemorragia gastrointestinal, hemorragia cerebrovascular u otros trastornos hemorrágicos. Insuficiencia cardíaca grave.
- <b>Presentación</b>	Caja con 30 sobres.
- <b>Incompatibilidades</b>	No aplica
<b>Régimen de prescripción</b>	La dosis recomendada es un sobre al día. Sin embargo, la dosis debe ser individualizada.
<b>Condición de Almacenamiento</b>	Almacenar a temperatura inferior a 30 °C, en su empaque original para protegerlo de la luz y la humedad. Mantener fuera del alcance de los niños.
<b>Leyendas especiales</b>	Contiene Fenilalanina precaución en pacientes Fenilcetonúricos.
<b>Países donde está aprobado</b>	Honduras, El Salvador, Costa Rica
<b>Laboratorio Fabricante</b>	Saga Lifesciences Limited, Ahmedabad, India
<b>Fecha de Revisión</b>	Septiembre 2020